

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcgien@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02489-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4

Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)

4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, с Ельтесуново, ул Нагорная, д. 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 09:35 - 09:40

Ф.И.О., должность: - заказчик

Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02489-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02489-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ ;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ               | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:50

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 6,94±1,04                                  | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:21

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02489-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcgen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02488-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Василено, около д. 7
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 13.03.2025 09:30 - 09:35  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02488-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02488-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ ;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:50

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 27,12±4,07                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:20

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 3,00                 | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02488-25 от 17.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина  
17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02487-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4

Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодез)

4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодез, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Куделино, д. 6

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 09:25 - 09:30

Ф.И.О., должность: - заказчик

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Протокол испытаний № 33-94-26/02487-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02487-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования  
Образец поступил 13.03.2025 09:50  
дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:49

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 1,77±0,35                                  | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 13.03.2025 09:50  
дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:20

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | KOE/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | KOE/см <sup>3</sup>    | 1,00                 | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02487-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kegen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина  
17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02486-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Шуново, ул Набережная, д. 5
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 13.03.2025 09:20 - 09:25  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02486-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02486-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования<br>Образец поступил 13.03.2025 09:50<br>дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:49 |                                           |                        |                                            |                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нитраты                                   | мг/дм <sup>3</sup>     | 2,09±0,31                                  | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |
| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Образец поступил 13.03.2025 09:50<br>дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:19                                                            |                                           |                        |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено                                 | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                                          | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:   
Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02486-25 от 17.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина

17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02485-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Шуново, ул Борисовская, д. 10
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 13.03.2025 09:15 - 09:20  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02485-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02485-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ               | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:49

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 13,04±1,96                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:18

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | KOE/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02485-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kegen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

  
МП

М.В. Никитина  
17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02484-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Куделино, д. 20
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 13.03.2025 09:10 - 09:15  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02484-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02484-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:49

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 15,18±2,28                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:15

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02484-25 от 17.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: ksgen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина

17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02483-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)

4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Демихово, ул Речная, около д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 09:05 - 09:10

Ф.И.О., должность: - заказчик

Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02483-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02483-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ               | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:48

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 27,22±4,08                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:15

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | KOE/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02483-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petegen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzs.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcgien@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина  
17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02481-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)

4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Демихово, ул Крутая, д. 5а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: - заказчик

Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02481-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02481-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ               | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:48

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 9,44±1,42                                  | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:14

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 30,0                 | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02481-25 от 17.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина  
17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02480-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Демихово, ул Крутая, д. 11
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 13.03.2025 08:50 - 09:00  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02480-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02480-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ               | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования<br>Образец поступил 13.03.2025 09:50<br>дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:47 |                                           |                        |                                            |                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нитраты                                   | мг/дм <sup>3</sup>     | 6,10±0,92                                  | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |
| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Образец поступил 13.03.2025 09:50<br>дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:13                                                            |                                           |                        |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Escherichia coli                          | KOE/100см <sup>3</sup> | обнаружено                                 | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обобщенные колиформные бактерии           | KOE/100см <sup>3</sup> | обнаружено                                 | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | KOE/см <sup>3</sup>    | 22,0                                       | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02480-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина  
17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02478-25 от 17.03.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
- Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
- Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
- Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Прокошиха, д. 8
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 13.03.2025 08:40 - 08:50  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02478-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02478-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования  
Образец поступил 13.03.2025 09:50  
дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:47

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 15,38±2,31                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 13.03.2025 09:50  
дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:12

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02478-25 от 17.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина  
17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02476-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Бурыкино, ул Мира, д. 24
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 13.03.2025 08:35 - 08:40  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02476-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02476-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ               | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:47

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 15,44±2,32                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 13.03.2025 09:50

дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:09

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                         | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02476-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcsen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" в Петушинском и Собинском районах

  
МН

М.В. Никитина  
17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02475-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодез)
4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодез, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Бурыкино, ул Мира, д. 1
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 13.03.2025 08:30 - 08:35  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02475-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02475-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ               | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования<br>Образец поступил 13.03.2025 09:50<br>дата начала испытаний 13.03.2025 09:52, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:47 |                                           |                        |                                            |                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нитраты                                   | мг/дм <sup>3</sup>     | 15,18±2,28                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |
| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Образец поступил 13.03.2025 09:50<br>дата начала испытаний 13.03.2025 10:30, дата окончания испытаний 17.03.2025 13:08                                                            |                                           |                        |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Escherichia coli                          | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обобщенные колиформные бактерии           | KOE/100см <sup>3</sup> | обнаружено                                 | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | KOE/см <sup>3</sup>    | 0                                          | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02475-25 от 17.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828  
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petegen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" в Петушинском и Собинском районах

МП

М.В. Никитина  
17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02342-25 от 17.03.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
- Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
- Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
- Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, с Рождествено, ул Колхозная, д. 23
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 11.03.2025 09:30 - 09:40  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02342-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:57

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 105,76±15,86                               | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 12:52

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i>                   | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 15,0                 | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02342-25 от 17.03.2025

✓  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04

**УТВЕРЖДАЮ**

Врио главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах



МП

М.В. Никитина

17.03.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 33-94-26/02341-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4

Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодез)

4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, с Рождествено, ул Садовая, д. 11

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.03.2025 09:20 - 09:30

Ф.И.О., должность: - заказчик

Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02341-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02341-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования<br>Образец поступил 11.03.2025 10:10<br>дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:56 |                                           |                        |                                            |                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нитраты                                   | мг/дм <sup>3</sup>     | 116,71±17,51                               | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |
| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Образец поступил 11.03.2025 10:10<br>дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 12:52                                                            |                                           |                        |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено                                 | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 2,00                                       | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02341-25 от 17.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcgien@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах



*А.А. Логнинова*  
МП

А.А. Логнинова  
13.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02344-25 от 13.03.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
- Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
- Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
- Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Прокошиха, д. 12
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 11.03.2025 09:50 - 09:55  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02344-25 от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком, ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02344-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:57

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитриты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 0,83±0,17                                  | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 13.03.2025 12:24

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i>                   | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | KOE/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02344-25 от 13.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petegen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzses.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах



МП

А.А. Логинова  
13.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02340-25 от 13.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Мещера д.23

Протокол испытаний № 33-94-26/02340-25 от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02340-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ               | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования  
Образец поступил 11.03.2025 10:10  
дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:56

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 36,19±5,43                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 11.03.2025 10:10  
дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 13.03.2025 12:09

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | KOE/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | KOE/см <sup>3</sup>    | 15,0                 | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:  
Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02340-25 от 13.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcgien@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" в Петушинском и Собинском районах

  
МП

А.А. Логинова  
13.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02339-25 от 13.03.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
- Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
- Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
- Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Чаганово, ул Дачная, д. 9
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 11.03.2025 09:00 - 09:10  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02339-25 от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02339-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ               | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования<br>Образец поступил 11.03.2025 10:10<br>дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:56 |                                           |                        |                                            |                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нитраты                                   | мг/дм <sup>3</sup>     | 34,63±5,19                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |
| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Образец поступил 11.03.2025 10:10<br>дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 13.03.2025 12:09                                                            |                                           |                        |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено                                 | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 11,0                                       | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:  
Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02339-25 от 13.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890


Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



**УТВЕРЖДАЮ**

Врач по общей гигиене филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

  
МП

А.А. Логинова  
13.03.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 33-94-26/02338-25 от 13.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
  2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
  3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодезь)
  4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодезь, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Чаганово, ул Центральная, д. 10
  5. Условия отбора:
- Дата и время отбора: 11.03.2025 08:50 - 09:00
- Ф.И.О., должность: - заказчик
- Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02338-25 от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02338-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ ;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:46

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 34,63±5,19                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 13.03.2025 12:08

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | KOE/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | KOE/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02338-25 от 13.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах



МП 

А.А. Логинова  
13.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02337-25 от 13.03.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
- Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
- Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
- Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, д Степаниха у родника
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 11.03.2025 08:40 - 08:50  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02337-25 от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02337-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования<br>Образец поступил 11.03.2025 10:10<br>дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:45 |                                           |                        |                                            |                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нитраты                                   | мг/дм <sup>3</sup>     | 2,66±0,40                                  | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |
| Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18<br>Образец поступил 11.03.2025 10:10<br>дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 13.03.2025 11:56                                                            |                                           |                        |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено                                 | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                                          | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02337-25 от 13.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcgien@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах



МП

А.А. Логинова  
13.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02336-25 от 13.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)

4. Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, с Ратмирово  
у д.17

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.03.2025 08:30 - 08:35

Ф.И.О., должность: - заказчик

Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02336-25 от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02336-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:44

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 3,08±0,46                                  | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18

Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 13.03.2025 11:55

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i>                   | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02336-25 от 13.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru


ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04

**УТВЕРЖДАЮ**

Врач по общей гигиене филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах



МП

А.А. Логинова  
13.03.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 33-94-26/02335-25 от 13.03.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
- Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
- Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
- Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, с Ратмирово у церкви
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 11.03.2025 08:20 - 08:25  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-26/02335-25 от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02335-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:44

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 3,29±0,49                                  | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 13.03.2025 11:54

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02335-25 от 13.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890


Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcgen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" в Петушинском и Собинском районах

  
МП

А.А. Логинова  
13.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02334-25 от 13.03.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
- Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
- Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
- Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, с Рождествено, ул Цветочная, около д. 2
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 11.03.2025 08:10 - 08:15  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02334-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования  
Образец поступил 11.03.2025 10:10  
дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:43

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 169,59±25,44                               | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 11.03.2025 10:10  
дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 13.03.2025 11:54

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 3,00                 | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:  
Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02334-25 от 13.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: ksgen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" в Петушинском и Собинском районах

  
МП

А.А. Логинова  
13.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/02333-25 от 13.03.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
- Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
- Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
- Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, с Рождествено, ул Набережная у кладбища
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 11.03.2025 08:00 - 08:10  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02333-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования  
Образец поступил 11.03.2025 10:10  
дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:42

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 19,87±2,98                                 | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 11.03.2025 10:10  
дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 13.03.2025 11:53

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02333-25 от 13.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828

e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890


Адреса мест осуществления деятельности: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov\_ses@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petegen\_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie\_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: ksgen@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO04



**УТВЕРЖДАЮ**

Врач по общей гигиене филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской  
области" в Петушинском и Собинском районах

  
МП

А.А. Логинова  
13.03.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 33-94-26/02332-25 от 13.03.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3309458779 ОГРН 1093335000703)
- Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОБИНСКИЙ, Г СОБИНКА, УЛ САДОВАЯ, Д. 4  
Фактический адрес: Владимирская обл, м.о. Собинский, г Собинка, ул Садовая, д. 4
- Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)
- Место отбора: Администрация МО Рождествено, колодец, Владимирская обл, м.о. Собинский, с Рождествено, ул Набережная, д. 5
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 11.03.2025 07:50 - 07:55  
Ф.И.О., должность: - заказчик  
Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №77 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 11 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 33-94-26/02332-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ                | 3467            |
| 2     | Весы лабораторные электронные, НТР                 | 111852058       |
| 3     | Спектрофотометры, юнико 1201                       | WP18021802062   |
| 4     | Термогигрометры, ИВА-6Н-Д                          | 17953           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 33280           |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7061            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования

Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.03.2025 14:42

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 0,16±0,03                                  | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 метод Д   |

Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18  
Образец поступил 11.03.2025 10:10

дата начала испытаний 11.03.2025 10:40, дата окончания испытаний 13.03.2025 11:48

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 23,0                 | Не более 100                | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Будилова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-26/02332-25 от 13.03.2025